# Granulat PVC/PU

**Aufbau**: PVC-Schlauch mit eingebetteter Hart-PVC-Spirale, glatter PU-Innenseele 0,4 mm und äußerer Kupferlitze.
**Eigenschaften**: Extrem abriebfest, lebensmittelecht, hydrolysefest, UV– und ozonfest.
**Anwendung**: Granulat, Sand, Kies, Getreide, Zucker, Pellets, Schleifmittel, Verputz, Estrich, Späne, Dämmstoffe; für fetthaltige Lebensmittel wie Milch, Speiseöl usw.

**Temperatur °C**: -20 bis +60
**Normen**: Reg. EU 10/2011 und 2023/2006 Klasse A, B, C, D2
**Material Innen/Außen**: PU / PVC
**Farbe Innen/Außen**: transparent
**Einlage/Spirale**: Hart-PVC-Spirale
**Leitfähigkeit**: 10h9 Ohm

**Unterlängenzuschlag**: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

| Art.Nr. | NW | Außen-durch-messer mm | Rollen-länge lfm. | Überdruck bar | Unterdruck bar | Biege-radius mm | Gewicht kg/mt | Lieferzeit | Preis / m exkl. UST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624032 | 32 | 39 | 30 | 5,00 | 0,60 | 128 | 0,480 | 40-60 Tage | 11,00 € |
| 624038 | 38 | 46 | 30 | 7,00 | 0,80 | 200 | 0,590 | 40-60 Tage | 13,30 € |
| 624040 | 40 | 48 | 30 | 7,00 | 0,80 | 210 | 0,590 | 1-2 Tage | 14,70 € |
| 624045 | 45 | 53 | 30 | 7,00 | 0,80 | 240 | 0,800 | 40-60 Tage | 15,90 € |
| 624050 | 50 | 58 | 30 | 7,00 | 0,80 | 270 | 0,900 | 1-2 Tage | 18,00 € |
| 624060 | 60 | 68 | 30 | 7,00 | 0,80 | 320 | 1,100 | 1-2 Tage | 22,60 € |
| 624076 | 76 | 85 | 30 | 5,00 | 0,80 | 490 | 1,460 | 1-2 Tage | 29,90 € |
| 624100 | 100 | 112 | 30 | 3,50 | 0,60 | 740 | 2,250 | 1-2 Tage | 41,60 € |

**BEBEFLEX GmbH**
Haideäckerstraße 2a, A-2325 Himberg
Telefon: +43 2235 87550-0