



bebeflex



Armaturen 02/2023

Inhaltsverzeichnis

GEKA-Schlauchkupplung	5
GEKA-Schlauchkupplung Mody	6
GEKA-Kupplung Innengewinde	7
GEKA-Kupplung Außengewinde	8
GEKA-Blindverschluss	9
GEKA-Ersatzdichtung	10
GEKA-Abzweigstück	11
GEKA-Spritzdüse	12
Klauen-Kupplung 42 Schlauchtülle (DIN 3489)	13
Klauen-Kupplung 42 Innengewinde (DIN 3489)	14
Klauen-Kupplung 42 Außengewinde (DIN 3489)	15
Kamlok Alu Mutterteil Schlauch C (Alu)	16
Kamlok Alu Mutterteil Innengewinde D (Alu)	17
Kamlok Alu Mutterteil Außengewinde B (Alu)	18
Kamlok Alu Mutterteil Blind DC (Alu)	19
Kamlok Alu Vaterteil Schlauch E (Alu)	20
Kamlok Alu Vaterteil Innengewinde A (Alu)	21
Kamlok Alu Vaterteil Außengewinde F (Alu)	22
Kamlok Alu Vaterteil Blind DP (Alu)	23
Kamlok V4A Mutterteil Schlauch C (Edelstahl)	24
Kamlok V4A Mutterteil Schlauch C DIN (Edelstahl)	25
Kamlok V4A Mutterteil Innengewinde D (Edelstahl)	26
Kamlok V4A Vaterteil Innengewinde A (Edelstahl)	27
Kamlok V4A Mutterteil Innengewinde D Security (Edelstahl)	28
Kamlok V4A Mutterteil Außengewinde B (Edelstahl)	29
Kamlok V4A Mutterteil Außengewinde B Safe-Lock	30
Kamlok V4A Mutterteil Blind DC (Edelstahl)	31
Kamlok V4A Mutterteil Blind DC Security (Edelstahl)	32
Kamlok V4A Vaterteil Schlauch E (Edelstahl)	33
Kamlok V4A Vaterteil Schlauch E DIN (Edelstahl)	34
Kamlok V4A Vaterteil Innengewinde A (Edelstahl)	35
Kamlok V4A Mutterteil Innengewinde D DIN (Edelstahl)	36
Kamlok V4A Vaterteil Außengewinde F (Edelstahl)	37
Kamlok V4A Vaterteil Blind DP (Edelstahl)	38
Kamlok PP Mutterteil Schlauch C (Polypropylen)	39
Kamlok PP Mutterteil Innengewinde D (Polypropylen)	40
Kamlok PP Mutterteil Außengewinde B (Polypropylen)	41
Kamlok PP Mutterteil Blind DC (Polypropylen)	42
Kamlok PP Vaterteil Schlauch E (Polypropylen)	43
Kamlok PP Vaterteil Innengewinde A (Polypropylen)	44
Kamlok PP Vaterteil Außengewinde F (Polypropylen)	45
Kamlok PP Vaterteil Blind DP (Polypropylen)	46
Kamlok Messing Mutterteil Schlauch C (Messing)	47
Kamlok Messing Mutterteil Innengewinde D (Messing)	48
Kamlok Messing Mutterteil Außengewinde B (Messing)	49

Kamlok Messing Mutterteil Blind DC (Messing)	50
Kamlok Messing Vaterteil Innengewinde A (Messing)	51
Kamlok Messing Vaterteil Außengewinde F (Messing)	52
Kamlok Messing Vaterteil Blind DP (Messing)	53
Kamlok NBR-Dichtung	54
Kamlok Hypalon-Dichtung	55
Kamlok EPDM-Dichtung	56
Storzkupplung mit Schlauchtülle	57
Storzkupplung Innengewinde	58
Storzkupplung Außengewinde	59
Storz Blindkupplung	60
Storz Reduktion	61
Storz Übergang Flansch	62
Storz Ersatzdichtung	63
Storzschlüssel	64
Storzkupplung Edelstahl	65
Storzkupplung Messing	66
TW-MK Edelstahl (Mutterkupplung)	67
TW-VK Edelstahl	68
TW-MK Messing (Mutterkupplung)	69
TW-VK Messing	70
TW Kappe MB Alu (Blindkupplung Mutterteil)	71
TW Kappe MB Edelstahl (Blindkupplung Mutterteil)	72
TW Stopfen VB Alu (Blindkupplung Vaterteil)	73
TW Stopfen VB Edelstahl (Blindkupplung Vaterteil)	74
Tankwagen-Edelstahlkette (mit S-Haken)	75
TW Kronendichtung (für Mutterkupplung MK)	76
TW Gewindedichtung (für MK- und VK-Kupplungen)	77
Schlauchstutzen mit Außengewinde (flach dichtend)	78
Schlauchstutzen mit Überwurfmutter (flach dichtend)	79
Schlauchstutzen mit Bogen + Überwurfmutter (flach dichtend)	80
Schlauchstutzen Quetschverschraubung	81
Rohrstutzen	82
Schlauchstutzen mit Außengewinde (mit O-Ring)	83
Schlauchstutzen mit Konus + Überwurfmutter	84
Schlauchstutzen mit Konus + Überwurfmutter (konisch dichtend)	85
Schlauchstutzen mit Steckverbinder	86
Schlauchverbinder Messing	87
Schlauchverbinder Acetal	88
T-Stück Stahl verzinkt	89
T-Stück Acetal	90
Innengewinde-Stutzen V4A DIN	91
Außengewinde-Stutzen V4A DIN	92
Außengewinde-Stutzen Messing DIN	93
Kupplung Schlauchtülle (DN 7,2 mm)	94
Kupplung Außengewinde (DN 7,2 mm)	95
Kupplung Innengewinde (DN 7,2 mm)	96
Stecknippel Schlauchtülle (DN 7,2 mm)	97
Stecknippel Außengewinde (DN 7,2 mm)	98

Stecknippel Innenengewinde (DN 7,2 mm)	99
Milch-Kegelstutzen + Mutter (DIN 11851)	100
Milch-Gewindestutzen (DIN 11851)	101
Dampfverschraubung Innengewinde (DIN EN 14423)	102
Dampfverschraubung Außengewinde (DIN EN 14423)	103
Dampfverschraubung Boss Innengewinde	104
Dampfverschraubung Boss Außengewinde	105
Klemmschale Boss	106
TC-Kupplung mit Schlauchstutzen (nach DIN 32676)	107
TC-Verschlussklammer (nach DIN 32676)	108
TC-Dichtung NBR weiß	109
TC-Dichtung EPDM	110
Festflansch Stahl	111
Losflansch Stahl (nach DIN 2817)	112
Festflansch V4A (nach DIN 2817)	113
Losflansch V4A (nach DIN 2817)	114
Bauer Set (mit Schlauchtülle)	115
Bauer Kugel + Hebel	116
Bauer Becher + Nippel	117
Bauer Gummiring	118
Mörtelkupplung Mutterteil Schlauch	119
Mörtelkupplung Vaterteil Schlauch	120
Mörtelkupplung Vaterteil IG	121



GEKA-Schlauchkupplung

Nockenweite 40 mm

Aufbau: Schnellkupplung mit 40 mm Klauenabstand, Schlauchtülle und Dichtring.

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
481SKG13	13	8,00	0,090	10	1-2 Tage	2,93 €	2,64
481SKG16	16	8,00	0,090	10	1-2 Tage	3,16 €	2,84
481SKG19	19	8,00	0,100	10	1-2 Tage	3,16 €	2,84
481SKG25	25	8,00	0,120	10	1-2 Tage	3,63 €	3,27
481SKG32	32	8,00	0,140	5	1-2 Tage	4,88 €	4,39



GEKA-Schlauchkupplung Mody

Nockenweite 40 mm

Aufbau: Schnellkupplung mit 40 mm Klauenabstand, Schlauchtülle und Konterschraube zur dauerhaften Sicherung.

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
481MKG19	19	10,00	0,230	10	1-2 Tage	16,80 €	15,12

GEKA-Kupplung Innengewinde

Nockenweite 40 mm

Aufbau: Schnellkupplung mit 40 mm Klauenabstand, Innengewinde und Dichtring.

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
481IKG06	1/4"	8,00	0,080	10	1-2 Tage	2,27 €	2,04
481IKG10	3/8"	8,00	0,080	10	1-2 Tage	2,82 €	2,54
481IKG13	1/2"	8,00	0,090	10	1-2 Tage	2,93 €	2,64
481IKG19	3/4"	8,00	0,100	10	1-2 Tage	3,03 €	2,73
481IKG25	1"	8,00	0,100	10	1-2 Tage	3,05 €	2,75
481IKG32	5/4"	8,00	0,114	10	1-2 Tage	4,26 €	3,83

GEKA-Kupplung Außengewinde

Nockenweite 40 mm

Aufbau: Schnellkupplung mit 40 mm Klauenabstand, Außengewinde und Dichtring.

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
481AKG06	6	8,00	0,083	10	1-2 Tage	2,32 €	2,09
481AKG10	10	8,00	0,083	10	1-2 Tage	2,83 €	2,55
481AKG13	13	8,00	0,090	10	1-2 Tage	2,95 €	2,66
481AKG19	19	8,00	0,090	10	1-2 Tage	3,12 €	2,81
481AKG25	25	8,00	0,090	10	1-2 Tage	4,01 €	3,61
481AKG32	32	8,00	0,101	10	1-2 Tage	4,82 €	4,34

GEKA-Blindverschluss

Nockenweite 40 mm

Aufbau: Schnellkupplung mit 40 mm Klauenabstand, Blindteil mit Dichtring.

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
481KG0		8,00	0,120	10	1-2 Tage	2,94 €	2,65

GEKA-Ersatzdichtung

Aufbau: Ersatzdichtung für sämtliche Teile.

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: NBR

Farbe Innen/Außen: schwarz

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
481D	NBR	8,00	0,020	100	1-2 Tage	0,39 €	0,35
481DPL	NBR DVGW	8,00	0,020	100	10-14 Tage	2,44 €	2,20



GEKA-Abzweigstück

Nockenweite 40 mm

Aufbau: Schnellkupplung mit 40 mm Klauenabstand.

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
481ABG		8,00	0,120	10	1-2 Tage	15,50 €	13,95



GEKA-Spritzdüse

Nockenweite 40 mm

Aufbau: Spritzdüse verschließbar mit Dichtungsring.

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
481SP19	mittel	6,00	0,320	10	1-2 Tage	19,20 €	17,28
481SP25	groß	6,00	0,320	10	10-14 Tage	32,10 €	28,89



Klauen-Kupplung 42 Schlauchtülle

Nockenweite 42 mm

Aufbau: Preßluft Schnellkupplung mit 42 mm Klauenabstand und Schlauchtülle.

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: Temperguß

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
480SKG13	13	10,00	0,160	10	1-2 Tage	7,70 €	6,93
480SKG19	19	10,00	0,160	10	1-2 Tage	7,70 €	6,93
480SKG25	25	10,00	0,195	10	1-2 Tage	8,70 €	7,83



Klauen-Kupplung 42 Innengewinde

Nockenweite 42 mm

Aufbau: Preßluft Schnellkupplung mit 42 mm Klauenabstand und Innengewinde.

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: Temperguß

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
480KIG10	1"	10,00	0,175	10	1-2 Tage	9,10 €	8,19
480KIG12	1/2"	10,00	0,175	10	1-2 Tage	9,80 €	8,82
480KIG34	3/4"	10,00	0,155	10	1-2 Tage	7,80 €	7,02



Klauen-Kupplung 42 Außengewinde

Nockenweite 42 mm

Aufbau: Preßluft Schnellkupplung mit 42 mm Klauenabstand und Außengewinde.

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: Temperguß

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
480KAG10	1"	10,00	0,175	10	1-2 Tage	10,20 €	9,18
480KAG12	1/2"	10,00	0,175	10	1-2 Tage	10,00 €	9,00
480KAG34	3/4"	10,00	0,175	10	1-2 Tage	9,10 €	8,19



Kamlok Alu Mutterteil Schlauch C

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Leichtmetall, Mutterteil mit Schlauchtülle nach MIL, Messinghebel und NBR-Dichtring.

Eigenschaften: Zum Einbinden mit Schlauchschellen.

Anwendung: Universalkupplung für Luft- und Wasserleitungen am Bau, in der Industrie und Landwirtschaft.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482C050	1/2"	16,00	0,070	10	1-2 Tage	5,20 €	4,68
482C075	3/4"	16,00	0,120	10	1-2 Tage	5,20 €	4,68
482C100	1"	16,00	0,170	10	1-2 Tage	6,70 €	6,03
482C125	5/4"	16,00	0,280	10	1-2 Tage	10,10 €	9,09
482C150	6/4"	16,00	0,340	10	1-2 Tage	11,70 €	10,53
482C200	2"	16,00	0,440	10	1-2 Tage	14,20 €	12,78
482C250	2 1/2"	10,00	0,590	10	10-14 Tage	17,30 €	15,57
482C300	3"	8,00	0,860	10	1-2 Tage	20,90 €	18,81
482C400	4"	7,00	1,250	10	10-14 Tage	31,80 €	28,62
482C600	6"	5,00	2,660	10	10-14 Tage	67,10 €	60,39



Kamlok Alu Mutterteil Innengewinde D

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Leichtmetall, Mutterteil mit Innengewinde, Messinghebel und NBR-Dichtring.

Anwendung: Universalkupplung für Luft- und Wasserleitungen am Bau, in der Industrie und Landwirtschaft.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482D050	1/2"	16,00	0,060	10	1-2 Tage	5,80 €	5,22
482D075	3/4"	16,00	0,120	10	1-2 Tage	5,80 €	5,22
482D100	1"	16,00	0,160	10	1-2 Tage	7,40 €	6,66
482D125	5/4"	16,00	0,280	10	1-2 Tage	10,20 €	9,18
482D150	6/4"	16,00	0,320	10	1-2 Tage	10,50 €	9,45
482D200	2"	16,00	0,360	10	1-2 Tage	13,00 €	11,70
482D250	2 1/2"	10,00	0,422	8	10-14 Tage	16,40 €	14,76
482D300	3"	8,00	0,583	8	10-14 Tage	19,70 €	17,73
482D400	4"	7,00	1,210	10	10-14 Tage	29,60 €	26,64



Kamlok Alu Mutterteil Außengewinde B

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Leichtmetall, Mutterteil mit Außengewinde, Messinghebel und NBR-Dichtring.

Anwendung: Universalkupplung für Luft- und Wasserleitungen am Bau, in der Industrie und Landwirtschaft.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482B050	1/2"	16,00	0,070	10	1-2 Tage	5,20 €	4,68
482B075	3/4"	16,00	0,100	10	1-2 Tage	5,20 €	4,68
482B100	1"	16,00	0,160	10	1-2 Tage	5,90 €	5,31
482B125	5/4"	16,00	0,270	10	1-2 Tage	9,80 €	8,82
482B150	6/4"	16,00	0,300	10	1-2 Tage	10,00 €	9,00
482B200	2"	16,00	0,350	10	1-2 Tage	11,40 €	10,26

Kamlok Alu Mutterteil Blind DC

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Leichtmetall, Mutterteil mit Blindverschluss, Messinghebel und NBR-Dichtring.

Anwendung: Universalkupplung für Luft- und Wasserleitungen am Bau, in der Industrie und Landwirtschaft.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482DC050	1/2"	16,00	0,050	10	1-2 Tage	5,30 €	4,77
482DC075	3/4"	16,00	0,100	10	1-2 Tage	5,30 €	4,77
482DC100	1"	16,00	0,140	10	1-2 Tage	6,70 €	6,03
482DC125	5/4"	16,00	0,240	10	1-2 Tage	8,90 €	8,01
482DC150	6/4"	16,00	0,270	10	1-2 Tage	9,50 €	8,55
482DC200	2"	16,00	0,330	10	1-2 Tage	11,30 €	10,17
482DC250	2 1/2"	10,00	0,410	10	10-14 Tage	14,30 €	12,87
482DC400	4"	7,00	0,920	10	10-14 Tage	24,40 €	21,96



Kamlok Alu Vatterteil Schlauch E

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Leichtmetall, Vatterteil mit Schlauchtülle nach MIL.

Eigenschaften: Zum Einbinden mit Schlauchschellen.

Anwendung: Universalkupplung für Luft- und Wasserleitungen am Bau, in der Industrie und Landwirtschaft.



Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482E050	1/2"	16,00	0,030	10	1-2 Tage	2,70 €	2,43
482E075	3/4"	16,00	0,050	10	1-2 Tage	2,70 €	2,43
482E100	1"	16,00	0,090	10	1-2 Tage	3,60 €	3,24
482E125	5/4"	16,00	0,120	10	1-2 Tage	4,77 €	4,29
482E150	6/4"	16,00	0,190	10	1-2 Tage	6,00 €	5,40
482E200	2"	16,00	0,320	10	1-2 Tage	7,70 €	6,93
482E250	2 1/2"	10,00	0,450	10	10-14 Tage	12,40 €	11,16
482E300	3"	8,00	0,660	10	1-2 Tage	15,80 €	14,22
482E400	4"	7,00	1,130	10	10-14 Tage	23,20 €	20,88
482E600	6"	5,00	2,200	10	10-14 Tage	57,10 €	51,39

Kamlok Alu Vaterteil Innengewinde A

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Leichtmetall, Vaterteil mit Innengewinde.

Anwendung: Universalkupplung für Luft- und Wasserleitungen am Bau, in der Industrie und Landwirtschaft.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482A050	1/2"	16,00	0,020	10	1-2 Tage	2,50 €	2,25
482A075	3/4"	16,00	0,040	10	1-2 Tage	3,21 €	2,89
482A100	1"	16,00	0,050	10	1-2 Tage	3,63 €	3,27
482A125	5/4"	16,00	0,100	10	1-2 Tage	4,48 €	4,03
482A150	6/4"	16,00	0,120	10	1-2 Tage	4,60 €	4,14
482A200	2"	16,00	0,160	10	1-2 Tage	5,20 €	4,68
482A250	2 1/2"	10,00	0,240	10	10-14 Tage	8,10 €	7,29
482A300	3"	8,00	0,270	10	1-2 Tage	9,10 €	8,19
482A400	4"	7,00	0,580	10	1-2 Tage	16,00 €	14,40



Kamlok Alu Vaterteil Außengewinde F

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Leichtmetall, Vaterteil mit Außengewinde.

Anwendung: Universalkupplung für Luft- und Wasserleitungen am Bau, in der Industrie und Landwirtschaft.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482F050	1/2"	16,00	0,030	10	1-2 Tage	2,67 €	2,40
482F075	3/4"	16,00	0,060	10	1-2 Tage	2,67 €	2,40
482F100	1"	16,00	0,090	10	1-2 Tage	3,91 €	3,52
482F125	5/4"	16,00	0,120	10	1-2 Tage	5,10 €	4,59
482F150	6/4"	16,00	0,180	10	1-2 Tage	6,00 €	5,40
482F200	2"	16,00	0,260	10	1-2 Tage	7,20 €	6,48
482F300	3"	8,00	0,510	10	1-2 Tage	13,90 €	12,51



Kamlok Alu Vaterteil Blind DP

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Leichtmetall, Vaterteil mit Blindverschluss.

Anwendung: Universalkupplung für Luft- und Wasserleitungen am Bau, in der Industrie und Landwirtschaft.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482DP050	1/2"	16,00	0,020	10	1-2 Tage	2,00 €	1,80
482DP075	3/4"	16,00	0,030	10	1-2 Tage	2,00 €	1,80
482DP100	1"	16,00	0,050	10	1-2 Tage	3,30 €	2,97
482DP125	5/4"	16,00	0,080	10	1-2 Tage	3,80 €	3,42
482DP150	6/4"	16,00	0,120	10	1-2 Tage	3,92 €	3,53
482DP200	2"	16,00	0,170	10	1-2 Tage	5,20 €	4,68
482DP250	2 1/2"	10,00	0,220	10	10-14 Tage	7,10 €	6,39
482DP400	4"	7,00	0,500	10	10-14 Tage	16,00 €	14,40

Kamlok V4A Mutterteil Schlauch C

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Mutterteil mit Schlauchtülle nach MIL, Edelstahlhebel und Dichtring.

Eigenschaften: Zur Einbindung mit Schlauchschellen.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Edelstahl AISI 316

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484C050	1/2"	16,00	0,130	10	10-14 Tage	13,90 €	12,51
484C075	3/4"	16,00	0,250	10	1-2 Tage	18,50 €	16,65
484C100	1"	16,00	0,370	10	1-2 Tage	23,70 €	21,33
484C125	5/4"	16,00	0,590	10	1-2 Tage	34,40 €	30,96
484C150	6/4"	16,00	0,700	10	1-2 Tage	37,60 €	33,84
484C200	2"	16,00	0,810	10	1-2 Tage	52,10 €	46,89
484C250	2 1/2"	10,00	1,340	10	10-14 Tage	71,30 €	64,17
484C300	3"	8,00	1,970	10	1-2 Tage	91,60 €	82,44
484C600	6"	5,00	2,660	1	10-14 Tage	416,80 €	375,12

Kamlok V4A Mutterteil Schlauch C DIN

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Mutterteil mit glatter Schlauchtülle und Sicherungsbund nach DIN, Edelstahlhebel und Dichtring.

Eigenschaften: Zur Einbindung mit Klemmschalen.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Normen: EN ISO 14420-7

Material Innen/Außen: Edelstahl AISI 316

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484CD075	3/4"	16,00	0,240	10	10-14 Tage	19,70 €	17,73
484CD100	1"	16,00	0,350	10	10-14 Tage	26,00 €	23,40
484CD125	5/4"	16,00	0,600	10	10-14 Tage	36,60 €	32,94
484CD150	6/4"	16,00	0,680	10	10-14 Tage	41,10 €	36,99
484CD200	2"	16,00	0,900	10	10-14 Tage	55,80 €	50,22
484CD250	2 1/2"	10,00	1,240	10	10-14 Tage	75,80 €	68,22



Kamlok V4A Mutterteil Innengewinde D

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Mutterteil mit Innengewinde, Edelstahlhebel und Dichtring.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Edelstahl AISI 316

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484D050	1/2"	16,00	0,130	10	10-14 Tage	16,00 €	14,40
484D075	3/4"	16,00	0,220	10	1-2 Tage	20,90 €	18,81
484D100	1"	16,00	0,310	10	1-2 Tage	26,40 €	23,76
484D125	5/4"	16,00	0,460	10	1-2 Tage	38,30 €	34,47
484D150	6/4"	16,00	0,540	10	1-2 Tage	41,80 €	37,62
484D200	2"	16,00	0,670	10	1-2 Tage	53,00 €	47,70
484D250	2 1/2"	10,00	0,940	10	10-14 Tage	71,10 €	63,99
484D300	3"	8,00	1,400	10	1-2 Tage	91,90 €	82,71
484D400	4"	8,00	2,090	10	10-14 Tage	138,50 €	124,65



Kamlok V4A Vaterteil Innengewinde A

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Vaterteil mit Innengewinde und PTFE-Dichtring.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Normen: EN ISO 14420-7

Material Innen/Außen: Edelstahl AISI 316

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: PTFE



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484AD075	3/4"	16,00	0,110	10	10-14 Tage	14,60 €	13,14
484AD100	1"	16,00	0,180	10	10-14 Tage	19,50 €	17,55
484AD125	5/4"	16,00	0,310	10	10-14 Tage	24,80 €	22,32
484AD150	6/4"	16,00	0,440	10	10-14 Tage	33,10 €	29,79
484AD200	2"	16,00	0,600	10	10-14 Tage	43,30 €	38,97



Kamlok V4A Mutterteil Innengewinde D Security

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Mutterteil mit Innengewinde und Sperrklinke, Edelstahlhebel und Dichtring.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Edelstahl AISI 316

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484DS100	1"	16,00	0,490	10	10-14 Tage	58,70 €	52,83
484DS125	5/4"	16,00	0,780	10	10-14 Tage	78,40 €	70,56
484DS150	6/4"	16,00	0,850	10	10-14 Tage	86,10 €	77,49
484DS200	2"	16,00	0,920	10	10-14 Tage	103,80 €	93,42
484DS300	3"	8,00	1,640	10	10-14 Tage	211,90 €	190,71



Kamlok V4A Mutterteil Außengewinde B

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Mutterteil mit Außengewinde, Edelstahlhebel und Dichtring.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Edelstahl AISI 316

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484B050	1/2"	16,00	0,120	10	10-14 Tage	16,40 €	14,76
484B075	3/4"	16,00	0,190	10	1-2 Tage	22,80 €	20,52
484B100	1"	16,00	0,290	10	1-2 Tage	27,80 €	25,02
484B125	5/4"	16,00	0,470	10	1-2 Tage	36,90 €	33,21
484B150	6/4"	16,00	0,540	10	1-2 Tage	40,30 €	36,27
484B200	2"	16,00	0,670	10	1-2 Tage	46,30 €	41,67
484B300	3"	8,00	1,350	10	1-2 Tage	90,50 €	81,45



Kamlok V4A Mutterteil Außengewinde B Safe-Lock

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Mutterteil mit Außengewinde, Edelstahlhebel mit Safe-Lock und Dichtring.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Edelstahl AISI 316

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484BS075	3/4"	16,00	0,260	10	1-2 Tage	54,70 €	49,23
484BS100	1"	16,00	0,360	10	10-14 Tage	60,00 €	54,00
484BS125	5/4"	16,00	0,410	10	10-14 Tage	72,00 €	64,80



Kamlok V4A Mutterteil Blind DC

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Mutterteil Blindteil, Edelstahlhebel und Dichtring.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Edelstahl AISI 316

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484DC050	1/2"	16,00	0,130	10	10-14 Tage	12,10 €	10,89
484DC075	3/4"	16,00	0,170	10	1-2 Tage	16,40 €	14,76
484DC100	1"	16,00	0,250	10	1-2 Tage	20,40 €	18,36
484DC125	5/4"	16,00	0,430	10	1-2 Tage	30,60 €	27,54
484DC150	6/4"	16,00	0,500	10	1-2 Tage	31,00 €	27,90
484DC200	2"	16,00	0,760	10	1-2 Tage	40,40 €	36,36
484DC300	3"	8,00	1,000	10	1-2 Tage	71,30 €	64,17



Kamlok V4A Mutterteil Blind DC Security

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Mutterteil Blindteil mit Sperrklinke, Edelstahlhebel und Dichtring.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Edelstahl AISI 316

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484DCS075	3/4"	16,00	0,390	10	1-2 Tage	52,50 €	47,25
484DCS100	1"	16,00	0,450	10	10-14 Tage	52,50 €	47,25
484DCS125	5/4"	16,00	0,700	10	10-14 Tage	66,20 €	59,58
484DCS150	6/4"	16,00	0,720	10	10-14 Tage	67,20 €	60,48
484DCS200	2"	16,00	0,790	10	10-14 Tage	84,10 €	75,69
484DCS300	3"	8,00	1,000	10	10-14 Tage	147,20 €	132,48



Kamlok V4A Vaterteil Schlauch E

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Vaterteil mit Schlauchtülle nach MIL.

Eigenschaften: Zur Einbindung mit Schlauchschellen.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Edelstahl AISI 316

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484E075	3/4"	16,00	0,140	10	1-2 Tage	13,70 €	12,33
484E100	1"	16,00	0,260	10	1-2 Tage	18,20 €	16,38
484E125	5/4"	16,00	0,380	10	1-2 Tage	21,50 €	19,35
484E150	6/4"	16,00	0,560	10	1-2 Tage	26,20 €	23,58
484E200	2"	16,00	0,840	10	1-2 Tage	40,10 €	36,09
484E250	2 1/2"	10,00	1,170	10	10-14 Tage	60,60 €	54,54
484E300	3"	8,00	1,730	10	1-2 Tage	81,00 €	72,90
484E600	6"	5,00	5,600	1	10-14 Tage	354,40 €	318,96



Kamlok V4A Vaterteil Schlauch E DIN

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Vaterteil mit glatter Schlauchtülle und Sicherungsbund nach DIN.

Eigenschaften: Zur Einbindung mit Klemmschalen.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Normen: EN ISO 14420-7

Material Innen/Außen: Edelstahl AISI 316

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484ED075	3/4"	16,00	0,130	10	10-14 Tage	15,00 €	13,50
484ED100	1"	16,00	0,200	10	10-14 Tage	19,90 €	17,91
484ED125	5/4"	16,00	0,320	10	10-14 Tage	23,80 €	21,42
484ED150	6/4"	16,00	0,560	10	10-14 Tage	32,80 €	29,52
484ED200	2"	16,00	0,580	10	10-14 Tage	44,20 €	39,78



Kamlok V4A Vaterteil Innengewinde A

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Vaterteil mit Innengewinde.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Edelstahl AISI 316

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484A050	1/2"	16,00	0,070	10	10-14 Tage	11,90 €	10,71
484A075	3/4"	16,00	0,110	10	1-2 Tage	13,00 €	11,70
484A100	1"	16,00	0,150	10	1-2 Tage	18,40 €	16,56
484A125	5/4"	16,00	0,240	10	1-2 Tage	22,40 €	20,16
484A150	6/4"	16,00	0,320	10	1-2 Tage	30,00 €	27,00
484A200	2"	16,00	0,420	10	1-2 Tage	39,30 €	35,37
484A250	2 1/2"	10,00	0,710	10	10-14 Tage	56,60 €	50,94
484A300	3"	10,00	0,730	10	1-2 Tage	63,60 €	57,24
484A400	4"	8,00	1,400	10	10-14 Tage	95,30 €	85,77



Kamlok V4A Mutterteil Innengewinde D DIN

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Mutterteil mit flachdichtendem Innengewinde mit PTFE-Dichtung nach DIN, Edelstahlhebel und Dichtring.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Normen: EN ISO 14420-7

Material Innen/Außen: Edelstahl AISI 316

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR + PTFE



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484DD075	3/4"	16,00	0,180	10	10-14 Tage	22,20 €	19,98
484DD100	1"	16,00	0,290	10	10-14 Tage	29,00 €	26,10
484DD125	5/4"	16,00	0,580	10	10-14 Tage	41,90 €	37,71
484DD150	6/4"	16,00	0,580	10	10-14 Tage	45,10 €	40,59
484DD200	2"	16,00	0,720	10	10-14 Tage	56,50 €	50,85



Kamlok V4A Vaterteil Außengewinde F

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Vaterteil mit Außengewinde.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Edelstahl AISI 316

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484F050	1/2"	16,00	0,090	10	10-14 Tage	12,50 €	11,25
484F075	3/4"	16,00	0,160	10	1-2 Tage	13,70 €	12,33
484F100	1"	16,00	0,260	10	1-2 Tage	16,70 €	15,03
484F125	5/4"	16,00	0,400	10	1-2 Tage	26,10 €	23,49
484F150	6/4"	16,00	0,520	10	1-2 Tage	30,20 €	27,18
484F200	2"	16,00	0,690	10	1-2 Tage	39,90 €	35,91
484F250	2 1/2"	16,00	0,980	10	10-14 Tage	65,50 €	58,95
484F300	3"	16,00	1,420	10	1-2 Tage	79,00 €	71,10



Kamlok V4A Vaterteil Blind DP

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Vaterteil Blindteil.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Edelstahl AISI 316

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484DP075	3/4"	8,00	0,080	10	1-2 Tage	7,80 €	7,02
484DP100	1"	16,00	0,140	10	1-2 Tage	9,80 €	8,82
484DP125	5/4"	16,00	0,250	10	1-2 Tage	14,50 €	13,05
484DP150	6/4"	16,00	0,320	10	1-2 Tage	18,80 €	16,92
484DP200	2"	16,00	0,460	10	1-2 Tage	27,60 €	24,84
484DP250	2 1/2"	10,00	0,670	10	10-14 Tage	37,80 €	34,02
484DP300	3"	8,00	0,940	10	1-2 Tage	51,60 €	46,44



Kamlok PP Mutterteil Schlauch C

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Polypropylen, Mutterteil mit Schlauchtülle nach MIL, Edelstahlhebel und Dichtring.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Luft- und Wasserleitungen am Bau und in der Landwirtschaft.

Temperatur °C: -25 bis +60

Material Innen/Außen: Polypropylen

Farbe Innen/Außen: schwarz

Dichtung: EPDM



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
483C075	3/4"	5,00	0,080	10	1-2 Tage	7,00 €	6,30
483C100	1"	5,00	0,120	10	1-2 Tage	7,10 €	6,39
483C125	5/4"	5,00	0,230	10	1-2 Tage	9,70 €	8,73
483C150	6/4"	5,00	0,260	10	1-2 Tage	10,10 €	9,09
483C15032	6/4" 32 mm	5,00	0,230	10	1-2 Tage	10,30 €	9,27
483C200	2"	5,00	0,310	10	1-2 Tage	11,70 €	10,53
483C300	3"	3,00	0,640	10	10-14 Tage	21,20 €	19,08



Kamlok PP Mutterteil Innengewinde D

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Polypropylen, Mutterteil mit Innengewinde, Edelstahlhebel und Dichtring.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Luft- und Wasserleitungen am Bau und in der Landwirtschaft.

Temperatur °C: -25 bis +60

Material Innen/Außen: Polypropylen

Farbe Innen/Außen: schwarz

Dichtung: EPDM



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
483D075	3/4"	5,00	0,080	10	1-2 Tage	6,10 €	5,49
483D100	1"	5,00	0,130	10	1-2 Tage	6,60 €	5,94
483D125	5/4"	5,00	0,210	10	1-2 Tage	9,60 €	8,64
483D150	6/4"	5,00	0,230	10	1-2 Tage	10,60 €	9,54
483D15054	5/4" DN40	5,00	0,230	10	1-2 Tage	10,90 €	9,81
483D200	2"	5,00	0,280	10	1-2 Tage	11,80 €	10,62
483D300	3"	3,00	0,500	10	10-14 Tage	26,40 €	23,76



Kamlok PP Mutterteil Außengewinde B

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Polypropylen, Mutterteil mit Außengewinde, Edelstahlhebel und Dichtring.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Luft- und Wasserleitungen am Bau und in der Landwirtschaft.

Temperatur °C: -25 bis +60

Material Innen/Außen: Polypropylen

Farbe Innen/Außen: schwarz

Dichtung: EPDM



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
483B075	3/4"	5,00	0,080	10	1-2 Tage	6,10 €	5,49
483B100	1"	5,00	0,110	10	1-2 Tage	6,50 €	5,85
483B125	5/4"	5,00	0,210	10	1-2 Tage	8,90 €	8,01
483B150	6/4"	5,00	0,070	10	1-2 Tage	9,50 €	8,55
483B15054	5/4" DN40	5,00	0,070	10	1-2 Tage	9,80 €	8,82
483B200	2"	5,00	0,250	10	1-2 Tage	11,20 €	10,08



Kamlok PP Mutterteil Blind DC

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Polypropylen, Mutterteil Blindteil, mit Edelstahlhebel und Dichtring.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Luft- und Wasserleitungen am Bau und in der Landwirtschaft.

Temperatur °C: -25 bis +60

Material Innen/Außen: Polypropylen

Farbe Innen/Außen: schwarz

Dichtung: EPDM



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
483DC075	3/4"	5,00	0,070	10	1-2 Tage	7,80 €	7,02
483DC100	1"	5,00	0,100	10	1-2 Tage	8,20 €	7,38
483DC150	6/4"	5,00	0,220	10	1-2 Tage	12,10 €	10,89
483DC200	2"	5,00	0,240	10	1-2 Tage	13,00 €	11,70



Kamlok PP Vatterteil Schlauch E

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Polypropylen, Vatterteil mit Schlauchtülle nach MIL.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Luft- und Wasserleitungen am Bau und in der Landwirtschaft.

Temperatur °C: -25 bis +60

Material Innen/Außen: Polypropylen

Farbe Innen/Außen: schwarz



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
483E075	3/4"	5,00	0,030	10	1-2 Tage	1,72 €	1,55
483E100	1"	5,00	0,040	10	1-2 Tage	1,78 €	1,60
483E125	5/4"	5,00	0,070	10	1-2 Tage	2,61 €	2,35
483E150	6/4"	5,00	0,090	10	1-2 Tage	2,75 €	2,48
483E15032	6/4" 32 mm	5,00	0,090	10	1-2 Tage	2,81 €	2,53
483E200	2"	5,00	0,150	10	1-2 Tage	4,18 €	3,76
483E300	3"	3,00	0,350	10	10-14 Tage	7,80 €	7,02



Kamlok PP Vaterteil Innengewinde A

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Polypropylen, Vaterteil mit Innengewinde.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Luft- und Wasserleitungen am Bau und in der Landwirtschaft.

Temperatur °C: -25 bis +60

Material Innen/Außen: Polypropylen

Farbe Innen/Außen: schwarz



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
483A075	3/4"	5,00	0,020	10	1-2 Tage	1,77 €	1,59
483A100	1"	5,00	0,030	10	1-2 Tage	1,82 €	1,64
483A125	5/4"	5,00	0,050	10	1-2 Tage	2,81 €	2,53
483A150	6/4"	5,00	0,070	10	1-2 Tage	2,96 €	2,66
483A15054	5/4" DN40	5,00	0,070	10	1-2 Tage	3,03 €	2,73
483A200	2"	5,00	0,009	10	1-2 Tage	3,58 €	3,22



Kamlok PP Vatterteil Außengewinde F

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Polypropylen, Vatterteil mit Außengewinde.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Luft- und Wasserleitungen am Bau und in der Landwirtschaft.

Temperatur °C: -25 bis +60

Material Innen/Außen: Polypropylen

Farbe Innen/Außen: schwarz



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
483F075	3/4"	5,00	0,030	10	1-2 Tage	1,82 €	1,64
483F100	1"	5,00	0,050	10	1-2 Tage	1,82 €	1,64
483F125	5/4"	5,00	0,080	10	1-2 Tage	2,93 €	2,64
483F150	6/4"	5,00	0,100	10	1-2 Tage	2,93 €	2,64
483F15054	5/4" DN40	5,00	0,100	10	1-2 Tage	3,00 €	2,70
483F200	2"	5,00	0,140	10	1-2 Tage	4,11 €	3,70



Kamlok PP Vatterteil Blind DP

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Polypropylen, Vatterteil Blindteil.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Luft- und Wasserleitungen am Bau und in der Landwirtschaft.

Temperatur °C: -25 bis +60

Material Innen/Außen: Polypropylen

Farbe Innen/Außen: schwarz



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
483DP075	3/4"	5,00	0,010	10	1-2 Tage	1,98 €	1,78
483DP100	1"	5,00	0,020	10	1-2 Tage	1,98 €	1,78
483DP150	6/4"	5,00	0,050	10	1-2 Tage	4,04 €	3,64
483DP200	2"	5,00	0,080	10	1-2 Tage	4,51 €	4,06
483DP300	3"	3,00	0,220	10	10-14 Tage	9,20 €	8,28



Kamlok Messing Mutterteil Schlauch C

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Messing, Mutterteil mit Schlauchtülle nach MIL, Edelstahlhebel und Dichtring.

Eigenschaften: Zur Einbindung mit Schellen.

Anwendung: Universalkupplung in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.



Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold

Dichtung: NBR

Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
485C100	1"	16,00	0,350	12	10-14 Tage	16,70 €	15,03
485C125	5/4"	16,00	0,490	10	10-14 Tage	24,60 €	22,14
485C200	2"	16,00	0,770	10	10-14 Tage	38,10 €	34,29
485C250	2 1/2"	10,00	1,050	10	10-14 Tage	47,80 €	43,02



Kamlok Messing Mutterteil Innengewinde D

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Messing, Mutterteil mit Innengewinde, Edelstahlhebel und Dichtring.

Anwendung: Universalkupplung in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
485D100	1"	16,00	0,320	10	10-14 Tage	15,90 €	14,31
485D125	5/4"	16,00	0,460	10	10-14 Tage	24,70 €	22,23
485D150	6/4"	16,00	0,550	10	10-14 Tage	26,80 €	24,12
485D200	2"	16,00	0,670	10	10-14 Tage	33,60 €	30,24
485D250	2 1/2"	10,00	0,950	10	10-14 Tage	49,00 €	44,10



Kamlok Messing Mutterteil Außengewinde B

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Messing, Mutterteil mit Außengewinde, Edelstahlhebel und Dichtring.

Anwendung: Universalkupplung in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
485B075	3/4"	16,00	0,210	10	10-14 Tage	11,60 €	10,44
485B100	1"	16,00	0,320	10	10-14 Tage	15,30 €	13,77
485B125	5/4"	16,00	0,450	10	10-14 Tage	24,30 €	21,87
485B150	6/4"	16,00	0,520	10	10-14 Tage	25,70 €	23,13
485B200	2"	16,00	0,650	10	10-14 Tage	31,30 €	28,17
485B250	2 1/2"	10,00	0,950	10	10-14 Tage	42,80 €	38,52



Kamlok Messing Mutterteil Blind DC

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Messing, Mutterteil Blindteil, mit Edelstahlhebel und Dichtring.

Anwendung: Universalkupplung in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
485DC075	3/4"	16,00	0,130	10	10-14 Tage	10,10 €	9,09
485DC100	1"	16,00	0,260	10	10-14 Tage	15,10 €	13,59
485DC125	5/4"	16,00	0,410	10	10-14 Tage	25,20 €	22,68
485DC150	6/4"	16,00	0,480	10	10-14 Tage	26,50 €	23,85
485DC200	2"	16,00	0,600	10	1-2 Tage	29,20 €	26,28



Kamlok Messing Vaterteil Innengewinde A

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Messing, Vaterteil mit Innengewinde.

Anwendung: Universalkupplung in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
485A100	1"	16,00	0,150	10	10-14 Tage	7,70 €	6,93
485A125	5/4"	16,00	0,200	10	10-14 Tage	12,20 €	10,98
485A200	2"	16,00	0,350	10	10-14 Tage	20,50 €	18,45
485A250	2 1/2"	10,00	0,720	10	10-14 Tage	35,60 €	32,04



Kamlok Messing Vaterteil Außengewinde F

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Messing, Vaterteil mit Außengewinde.

Anwendung: Universalkupplung in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
485F075	3/4"	16,00	0,150	10	10-14 Tage	7,70 €	6,93
485F100	1"	16,00	0,230	10	10-14 Tage	11,80 €	10,62
485F125	5/4"	16,00	0,300	10	10-14 Tage	17,40 €	15,66
485F200	2"	16,00	0,500	10	10-14 Tage	29,90 €	26,91
485F250	2 1/2"	10,00	0,800	10	10-14 Tage	42,60 €	38,34
485F300	3"	16,00	0,720	8	1-2 Tage	58,30 €	52,47



Kamlok Messing Vaterteil Blind DP

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Messing, Vaterteil Blindteil.

Anwendung: Universalkupplung in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
485DP075	3/4"	16,00	0,090	10	10-14 Tage	5,50 €	4,95
485DP100	1"	16,00	0,130	10	10-14 Tage	7,60 €	6,84
485DP125	5/4"	16,00	0,200	10	10-14 Tage	11,60 €	10,44
485DP150	6/4"	16,00	0,250	10	10-14 Tage	13,00 €	11,70
485DP200	2"	16,00	0,400	10	10-14 Tage	20,70 €	18,63

Kamlok NBR-Dichtung

Aufbau: Kamlok Ersatzdichtung.

Anwendung: Speziell für ölhaltige Luft und Kraftstoffe.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: NBR

Farbe Innen/Außen: schwarz



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482NBR19	3/4"	16,00	0,005	10	1-2 Tage	0,81 €	0,73
482NBR25	1"	16,00	0,007	10	1-2 Tage	1,01 €	0,91
482NBR32	5/4"	16,00	0,009	10	1-2 Tage	1,34 €	1,21
482NBR38	6/4"	16,00	0,010	10	1-2 Tage	1,72 €	1,55
482NBR51	51	16,00	0,015	10	1-2 Tage	2,10 €	1,89
482NBR76	3"	8,00	0,020	10	1-2 Tage	3,24 €	2,92



Kamlok Hypalon-Dichtung

Aufbau: Kamlok Ersatzdichtung.

Anwendung: Speziell für chemische Medien.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Hypalon

Farbe Innen/Außen: schwarz



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482HYP19	3/4"	16,00	0,005	10	1-2 Tage	0,83 €	0,75
482HYP25	1"	16,00	0,007	10	1-2 Tage	1,03 €	0,93
482HYP32	5/4"	16,00	0,009	10	1-2 Tage	1,37 €	1,23
482HYP38	6/4"	16,00	0,010	10	1-2 Tage	1,76 €	1,58
482HYP50	2"	16,00	0,015	10	1-2 Tage	2,14 €	1,93
482HYP76	3"	8,00	0,020	10	1-2 Tage	3,32 €	2,99



Kamlok EPDM-Dichtung

Aufbau: Kamlok Ersatzdichtung.

Anwendung: Speziell für Heißwasser.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: EPDM

Farbe Innen/Außen: schwarz



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482EP19	3/4"	16,00	0,005	10	1-2 Tage	0,78 €	0,70
482EP25	1"	16,00	0,007	10	1-2 Tage	0,78 €	0,70
482EP32	5/4"	16,00	0,009	10	1-2 Tage	0,95 €	0,86
482EP38	6/4"	16,00	0,010	10	1-2 Tage	1,12 €	1,01
482EP50	2"	16,00	0,015	10	1-2 Tage	1,39 €	1,25
482EP63	2 1/2"	10,00	0,020	10	1-2 Tage	2,16 €	1,94
482EP76	3"	8,00	0,025	10	1-2 Tage	2,27 €	2,04

Storzkupplung mit Schlauchtülle

Aufbau: Storz Saug- und Druckkupplung mit langem Schlauchstutzen für Schellen- oder Drahteinbindung, mit geschmiedeten Knaggen und öl- und benzinbeständigem Dichtungsring. DIN-Ausführungen mit glattem Stutzen für Klemmschalen.

Eigenschaften: Knaggenabstand nach DIN: A=133, B=89, C=66, D=31 mm.

Temperatur °C: +90

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470A100	A NW 100	16,00	1,700	10	1-2 Tage	37,40 €	33,66
470B063D	B NW 63 DIN	16,00	0,640	1	10-14 Tage	68,00 €	61,20
470B075	B NW 75	16,00	0,670	10	1-2 Tage	22,40 €	20,16
470B075D	B NW 75 DIN	16,00	0,700	1	10-14 Tage	36,00 €	32,40
470C025	C NW 25	16,00	0,350	10	1-2 Tage	22,50 €	20,25
470C032	C NW 32	16,00	0,360	10	1-2 Tage	23,10 €	20,79
470C038	C NW 38	16,00	0,370	10	1-2 Tage	20,30 €	18,27
470C040	C NW 40	16,00	0,370	10	1-2 Tage	23,70 €	21,33
470C052	C NW 52	16,00	0,380	10	1-2 Tage	12,10 €	10,89
470D19	D NW 19	16,00	0,080	10	1-2 Tage	23,10 €	20,79
470D25	D NW 25	16,00	0,100	10	1-2 Tage	8,20 €	7,38
470F150	F NW 150	16,00	3,050	10	1-2 Tage	131,50 €	118,35

Storzkupplung Innengewinde

Aufbau: Festkupplung mit Innengewinde, geschmiedeten Knaggen und öl- und benzinbeständigem Dichtungsring.

Eigenschaften: Knaggenabstand nach DIN: A=133, B=89, C=66, D=31 mm.

Temperatur °C: +90

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470AI040	A IG 4"	16,00	1,000	10	1-2 Tage	33,40 €	30,06
470AI040D	A IG 4" drehbar	16,00	1,000	10	10-14 Tage	116,90 €	105,21
470BI020	B IG 2"	16,00	0,400	10	1-2 Tage	33,40 €	30,06
470BI025	B IG 2 1/2"	16,00	0,400	10	1-2 Tage	16,60 €	14,94
470BI030	B IG 3"	16,00	0,400	10	1-2 Tage	17,00 €	15,30
470BI030D	Storz IG 3" drehbar	16,00	0,400	10	10-14 Tage	63,80 €	57,42
470CI010	C IG 1"	16,00	0,330	10	1-2 Tage	29,20 €	26,28
470CI020	C IG 2"	16,00	0,280	10	1-2 Tage	11,10 €	9,99
470CI020D	C IG 2" drehbar	16,00	0,280	10	1-2 Tage	51,80 €	46,62
470CI054	C IG 5/4"	16,00	0,210	10	1-2 Tage	21,00 €	18,90
470CI064	C IG 6/4"	16,00	0,230	10	1-2 Tage	15,30 €	13,77
470DI010	D IG 1"	16,00	0,080	10	1-2 Tage	8,70 €	7,83
470DI034	D IG 3/4"	16,00	0,080	10	1-2 Tage	23,60 €	21,24

Storzkupplung Außengewinde

Aufbau: Festkupplung mit Außengewinde, geschmiedeten Knaggen und öl- und benzinbeständigem Dichtungsring.

Eigenschaften: Knaggenabstand nach DIN: A=133, B=89, C=66, D=31 mm.

Temperatur °C: +90

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470AA100	A AG 4"	16,00	1,050	10	1-2 Tage	36,80 €	33,12
470BA020	B AG 2"	16,00	0,380	10	1-2 Tage	35,50 €	31,95
470BA025	B AG 2 1/2"	16,00	0,400	10	1-2 Tage	16,80 €	15,12
470BA030	B AG 3"	16,00	0,400	10	1-2 Tage	16,80 €	15,12
470CA010	C AG 1"	16,00	0,240	10	1-2 Tage	29,40 €	26,46
470CA020	C AG 2"	16,00	0,220	10	1-2 Tage	10,60 €	9,54
470CA054	C AG 5/4"	16,00	0,210	10	1-2 Tage	25,00 €	22,50
470CA064	C AG 6/4"	16,00	0,220	10	1-2 Tage	15,90 €	14,31
470DA010	D AG 1"	16,00	0,070	10	1-2 Tage	8,80 €	7,92

Storz Blindkupplung

Aufbau: Storz Blindkupplung mit geschmiedeten Knaggen und öl- und benzinbeständigem Dichtungsring.

Eigenschaften: Knaggenabstand nach DIN: A=133, B=89, C=66, D=31 mm.

Temperatur °C: +90

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470AB	A Blindkupplung	16,00	1,290	10	1-2 Tage	34,60 €	31,14
470BB	B Blindkupplung	16,00	0,590	10	1-2 Tage	19,60 €	17,64
470CB	C Blindkupplung	16,00	0,340	10	1-2 Tage	13,90 €	12,51
470DB	D Blindkupplung	16,00	0,090	10	1-2 Tage	10,20 €	9,18



Storz Reduktion

Aufbau: Storz Übergangsstücke mit geschmiedeten Knaggen und öl- und benzinbeständigem Dichtungsring.

Eigenschaften: Knaggenabstand nach DIN: A=133, B=89, C=66, D=31 mm.

Temperatur °C: +90

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470RAB	Reduktion AB	16,00	1,440	10	1-2 Tage	94,10 €	84,69
470RBC	Reduktion BC	16,00	0,610	10	1-2 Tage	35,30 €	31,77
470RCD	Reduktion CD	16,00	0,350	10	1-2 Tage	28,30 €	25,47

Storz Übergang Flansch

Temperatur °C: +90

Material Innen/Außen: Edelstahl

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: Viton



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470BFL80	Übergang B Flansch DN80 PN16 V4A	16,00	4,500	10	10-14 Tage	366,80 €	330,12
470CFL50	Übergang C Flansch DN 50 PN16 Alu	16,00	1,200	10	10-14 Tage	73,50 €	66,15



Storz



Storz Ersatzdichtung

Temperatur °C: +90

Material Innen/Außen: NBR

Farbe Innen/Außen: schwarz

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470ADN	A NBR schwarz	16,00	0,050	1	10-14 Tage	4,95 €	4,46
470BDE	B Ersatzdichtung EPDM blau	16,00	0,040	1	10-14 Tage	6,00 €	5,40
470BDN	B Ersatzdichtung NBR schwarz	16,00	0,040	1	10-14 Tage	1,70 €	1,53
470CDN	C Ersatzdichtung NBR	16,00	0,004	10	10-14 Tage	1,60 €	1,44



Storz



Storzschlüssel

Material Innen/Außen: Temperguß

Farbe Innen/Außen: rot



Art.Nr.	Nenngröße	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470SABC	ABC	0,750	10	1-2 Tage	21,20 €	19,08
470SBC	BC Stahl	0,280	10	1-2 Tage	17,30 €	15,57

Storzkupplung Edelstahl

Aufbau: Storzkupplung mit geschmiedeten Knaggen und Viton Dichtungsring.

Eigenschaften: Knaggenabstand nach DIN: A=133, B=89, C=66, D=31 mm.

Temperatur °C: +90

Material Innen/Außen: Edelstahl

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: Viton



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470AI040V	A IG 4" V4A	16,00	2,550	10	10-14 Tage	373,40 €	336,06
470B075V	B NW 75 V4A	16,00	1,900	10	10-14 Tage	184,00 €	165,60
470BI025V	B IG 2 1/2" V4A	16,00	1,200	10	10-14 Tage	165,50 €	148,95
470C052V	C NW 52 V4A	16,00	0,900	10	10-14 Tage	117,70 €	105,93
470CA020V	C AG 2" V4A	16,00	0,600	10	10-14 Tage	105,80 €	95,22
470CBV	C Blindkupplung V4	16,00	0,550	10	1-2 Tage	100,20 €	90,18
470CI020V	C IG 2" V4A	16,00	0,650	10	10-14 Tage	84,80 €	76,32
470DBV	D Blindkupplung V4A	16,00	0,200	10	10-14 Tage	84,80 €	76,32
470DI034V	D IG 3/4" V4A	16,00	0,240	10	10-14 Tage	131,50 €	118,35

Storzkupplung Messing

Aufbau: Storzkupplung mit geschmiedeten Knaggen und NBR Dichtungsring.

Eigenschaften: Knaggenabstand nach DIN: A=133, B=89, C=66, D=31 mm.

Temperatur °C: +90

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470C052MS	C NW 52 Messing	16,00	0,410	10	10-14 Tage	65,70 €	59,13
470CA020MS	C AG 2" Messing	16,00	0,310	10	10-14 Tage	58,70 €	52,83
470CBMS	C Blindkupplung Messing	16,00	0,460	10	1-2 Tage	54,80 €	49,32
470CI020MS	C IG 2" Messing	16,00	0,850	10	10-14 Tage	50,20 €	45,18
470CI054MS	C IG 5/4" Messing	16,00	0,330	10	10-14 Tage	87,10 €	78,39
470RBCMS	Reduktion BC Messing	16,00	1,650	10	10-14 Tage	220,40 €	198,36



TW-MK Edelstahl

Aufbau: Tankwagen Mutterkupplung MB, mit Innengewinde, bestehend aus Kronenring, Spannhebel, Kronen- und Gewindedichtung.

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: Edelstahl 1.4408

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: Hypalon/PTFE



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475MK050R	MK 50 V4A	16,00	0,680	10	1-2 Tage	45,70 €	41,13
475MK080R	MK 80 V4A	16,00	0,980	10	1-2 Tage	76,30 €	68,67
475MK100R	MK 100 V4A	16,00	2,300	10	1-2 Tage	193,40 €	174,06

TW-VK Edelstahl

Aufbau: Tankwagen Vaterkupplung VK, mit Innengewinde und Gewindedichtung.

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: Edelstahl 1.4408

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: PTFE



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475VK050R	VK 50 V4A	16,00	0,300	10	1-2 Tage	23,30 €	20,97
475VK080R	VK 80 V4A	16,00	0,740	10	1-2 Tage	38,40 €	34,56
475VK100R	VK 100 V4A	16,00	1,250	10	1-2 Tage	69,20 €	62,28



TW-MK Messing

Aufbau: Tankwagen Mutterkupplung MB, mit Innengewinde, bestehend aus Kronenring, Spannhebel, Kronen- und Gewindedichtung.

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold

Dichtung: NBR/PU



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475MK050	MK 50 Messing	16,00	0,710	10	1-2 Tage	34,60 €	31,14
475MK080	MK 80 Messing	16,00	1,540	10	1-2 Tage	68,80 €	61,92
475MK100	MK 100 Messing	16,00	2,300	10	1-2 Tage	171,80 €	154,62



TW-VK Messing

Aufbau: Tankwagen Vaterkupplung VK, mit Innengewinde und Gewindedichtung.

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold

Dichtung: Vulcolan



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475VK050	VK 50 Messing	16,00	0,345	10	1-2 Tage	16,40 €	14,76
475VK080	VK 80 Messing	16,00	0,760	10	1-2 Tage	32,30 €	29,07
475VK100	VK 100 Messing	16,00	1,220	10	1-2 Tage	57,00 €	51,30



TW Kappe MB Alu

Aufbau: Tankwagen Blindkupplung Mutterteil MB, zum Verschließen von VK-Kupplungen.

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475MB050	MB 50 Alu	16,00	0,200	10	1-2 Tage	9,70 €	8,73
475MB080	MB 80 Alu	16,00	0,500	10	1-2 Tage	18,80 €	16,92
475MB100	MB 100 Alu	16,00	0,600	10	1-2 Tage	49,80 €	44,82

TW Kappe MB Edelstahl

Aufbau: Tankwagen Blindkupplung Mutterteil MB, zum Verschließen von VK-Kupplungen.

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: Edelstahl 1.4408

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: PTFE



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475MB050R	MB 50 V4A	16,00	0,388	10	1-2 Tage	20,10 €	18,09
475MB080R	MB 80 V4A	16,00	0,830	10	1-2 Tage	40,60 €	36,54
475MB100R	MB 100 V4A	16,00	1,080	10	1-2 Tage	68,00 €	61,20

TW Stopfen VB Alu

Aufbau: Tankwagen Blindkupplung Vatterteil VB, zum Verschließen von MK-Kupplungen.

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475VB050	VB 50 Alu	16,00	0,200	10	1-2 Tage	5,70 €	5,13
475VB080	VB 80 Alu	16,00	0,770	10	1-2 Tage	10,70 €	9,63
475VB100	VB 100 Alu	16,00	0,630	10	1-2 Tage	24,80 €	22,32

TW Stopfen VB Edelstahl

Aufbau: Tankwagen Blindkupplung Vatterteil VB, zum Verschließen von MK-Kupplungen.

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: Edelstahl 1.4408

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475VB050R	VB 50 V4A	16,00	0,320	10	1-2 Tage	17,10 €	15,39
475VB080R	VB 80 V4A	16,00	0,770	10	1-2 Tage	33,20 €	29,88
475VB100R	VB 100 V4A	16,00	1,150	10	1-2 Tage	48,10 €	43,29

Tankwagen-Edelstahlkette

Aufbau: Edelstahlkette mit beiderseits S-Haken, Gesamtlänge 30 cm

Material Innen/Außen: Edelstahl

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475KR30	30	0,032	10	1-2 Tage	4,66 €	4,19



TW Kronendichtung

Aufbau: Tankwagen Formdichtung

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: Hypalon

Farbe Innen/Außen: grün



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475FH050	Hypalon NW 50	16,00	0,002	10	1-2 Tage	3,34 €	3,01
475FH080	Hypalon NW 80	16,00	0,002	10	1-2 Tage	3,85 €	3,47
475FH100	Hypalon NW 100	16,00	0,002	10	1-2 Tage	7,70 €	6,93
475FN050	NBR NW 50	16,00	0,002	10	1-2 Tage	2,52 €	2,27
475FN080	NBR NW 80	16,00	0,002	10	1-2 Tage	4,20 €	3,78
475FN100	NBR NW 100	16,00	0,002	10	1-2 Tage	4,66 €	4,19
475FV050	Viton NW 50	16,00	0,002	10	1-2 Tage	9,70 €	8,73



TW Gewindedichtung

Aufbau: Tankwagen Gewindedichtung

Temperatur °C: +80

Material Innen/Außen: PU

Farbe Innen/Außen: schwarz



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475GP050	PU NW 50	16,00	0,002	10	1-2 Tage	0,74 €	0,67
475GP080	PU NW 80	16,00	0,002	10	1-2 Tage	1,68 €	1,51
475GP100	PU NW 100	16,00	0,002	10	1-2 Tage	3,26 €	2,93
475GT050	PTFE NW 50	16,00	0,002	10	1-2 Tage	2,63 €	2,37
475GT080	PTFE NW 75	16,00	0,002	10	1-2 Tage	3,99 €	3,59
475GT100	PTFE NW 100	16,00	0,002	10	1-2 Tage	7,30 €	6,57



Schlauchstutzen mit Außengewinde

Schlauchstutzen mit Außengewinde

Aufbau: Gerillte Schlauchtülle mit Sechskant und Außengewinde für Schelleneinband oder Verpressung.

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
351AG12	8 - 1/2"	16,00	0,026	100	1-2 Tage	1,44 €	1,30
351AG14	8 - 1/4"	16,00	0,020	100	1-2 Tage	1,65 €	1,49
351AG34	8 - 3/4"	16,00	0,046	100	1-2 Tage	2,77 €	2,49
351AG38	8 - 3/8"	16,00	0,021	100	1-2 Tage	1,23 €	1,11
352AG12	13 - 1/2"	16,00	0,026	100	1-2 Tage	1,82 €	1,64
352AG34	13 - 3/4"	16,00	0,048	100	1-2 Tage	2,93 €	2,64
352AG38	13 - 3/8"	16,00	0,023	100	1-2 Tage	2,93 €	2,64
353AG1	19 - 1" V2A	10,00	0,136	100	1-2 Tage	3,76 €	3,38
353AG34	19 - 3/4"	10,00	0,054	100	1-2 Tage	2,96 €	2,66
354AG1	25	10,00	0,107	100	1-2 Tage	5,90 €	5,31
355AG54	32 - 5/4"	10,00	0,193	100	1-2 Tage	10,70 €	9,63
356AG64	38 - 6/4"	10,00	0,296	100	1-2 Tage	14,20 €	12,78
357AG2	50 - 2"	10,00	0,481	100	1-2 Tage	21,50 €	19,35
358AG12	10 - 1/2"	16,00	0,026	100	1-2 Tage	2,09 €	1,88
358AG38	10 - 3/8"	16,00	0,020	100	1-2 Tage	1,98 €	1,78



Schlauchstutzen mit Überwurfmutter

Aufbau: Gerillte Schlauchtülle mit Überwurfmutter, flachdichtend, für Schelleneinband oder Verpressung.

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold/silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
351N12	8 - 1/2"	16,00	0,017	100	1-2 Tage	1,74 €	1,57
351N14	8 - 1/4"	16,00	0,017	100	1-2 Tage	2,64 €	2,38
351N34	8 - 3/4"	16,00	0,011	100	1-2 Tage	2,29 €	2,06
351N38	8 - 3/8"	16,00	0,008	100	1-2 Tage	1,23 €	1,11
352N12	13 - 1/2"	16,00	0,017	100	1-2 Tage	2,20 €	1,98
352N34	13 - 3/4"	16,00	0,011	100	1-2 Tage	5,50 €	4,95
352N38	13 - 3/8"	16,00	0,000	100	1-2 Tage	5,50 €	4,95
353N1	19 - 1"	10,00	0,044	100	1-2 Tage	6,10 €	5,49
353N34	19 - 3/4"	10,00	0,030	100	1-2 Tage	3,39 €	3,05
354N1	25 - 1"	10,00	0,048	100	1-2 Tage	5,90 €	5,31
355N54	32 - 5/4"	10,00	0,094	10	1-2 Tage	10,30 €	9,27
356N64	38 - 6/4"	10,00	0,162	10	1-2 Tage	14,90 €	13,41
357N2	50 - 2"	10,00	0,264	10	1-2 Tage	25,40 €	22,86
358N12	10 - 1/2"	16,00	0,017	100	1-2 Tage	1,23 €	1,11



Schlauchstutzen mit Bogen + Überwurfmutter

Bogen 90° mit Überwurfmutter und Schlauchtülle

Aufbau: Gerillte Schlauchtülle mit Bogen 90° und Überwurfmutter, für Schelleneinband oder Verpressung

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
351B12	8 - 1/2"	16,00	0,021	100	1-2 Tage	3,89 €	3,50
351B34	8 - 3/4"	16,00	0,027	100	1-2 Tage	3,89 €	3,50
351B38	8 - 3/8"	16,00	0,021	100	1-2 Tage	3,83 €	3,45
352B12	13 - 1/2"	16,00	0,043	100	1-2 Tage	5,20 €	4,68
352B34	13 - 3/4"	16,00	0,021	100	1-2 Tage	6,90 €	6,21
353B1	19 - 1"	10,00	0,042	100	1-2 Tage	15,10 €	13,59
353B34	19 - 3/4"	10,00	0,042	100	1-2 Tage	10,60 €	9,54
354B1	25 - 1"	10,00	0,042	100	1-2 Tage	10,90 €	9,81
354B54	25 - 5/4"	10,00	0,042	10	1-2 Tage	35,40 €	31,86



Schlauchstutzen Quetschverschraubung

Aufbau: Schlauchtülle mit Schneidring und Überwurfmutter.

Anwendung: Quetschverschraubung zum Aufschrauben auf Glattrohre.

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
351Q10	8 - Q 10 mm	16,00	0,033	100	1-2 Tage	1,38 €	1,24
351Q8	8 - Q 8 mm	16,00	0,041	100	1-2 Tage	1,23 €	1,11



Rohrstutzen

Aufbau: Schlauchtülle mit glattem Rohrstutzen.

Anwendung: Schlauchübergang auf Steckverbinder oder Schneidringverschraubungen.

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
351R10	8 - RS 10 mm	16,00	0,010	100	1-2 Tage	1,23 €	1,11
351R8	8 - RS 8 mm	16,00	0,009	100	1-2 Tage	1,23 €	1,11
352R10	13 - RS 10 mm	16,00	0,014	100	1-2 Tage	3,08 €	2,77



Schlauchstutzen mit Außengewinde

Schlauchstutzen mit Außengewinde und O-Ring

Aufbau: Gerillte Schlauchtülle mit Sechskant und Außengewinde mit O-Ring für Schelleneinband oder Verpressung.

Anwendung: Anschluss von Einhandmischern oder Handbrausen.

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
351M10K	8 - M 10 x 1 kurz	16,00	0,011	100	1-2 Tage	1,23 €	1,11
351M10L	8 - M 10 x 1 lang	16,00	0,022	100	1-2 Tage	1,23 €	1,11
351M12K	8 - M 12 x 1 kurz	16,00	0,015	100	1-2 Tage	1,23 €	1,11
351M15	8 - M 15 x 1 drehbar	16,00	0,020	100	1-2 Tage	1,96 €	1,76



Schlauchstutzen mit Konus + Überwurfmutter

Aufbau: Gerillte Schlauchtülle mit metallisch dichtendem Euro-Konus und Überwurfmutter.

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold/silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
352K12	13 - 1/2"	16,00	0,036	100	1-2 Tage	5,50 €	4,95
352K34	13 - 3/4"	16,00	0,063	100	1-2 Tage	8,40 €	7,56
352K38	13 - 3/8"	16,00	0,032	100	1-2 Tage	5,50 €	4,95
354K1	25 - 1"	10,00	0,089	10	1-2 Tage	9,10 €	8,19



Schlauchstutzen mit Konus + Überwurfmutter

Aufbau: Gerillte Schlauchtülle mit 60° Konus und Überwurfmutter, für Schelleneinband oder Verpressung.

Material Innen/Außen: Stahl verzinkt

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
351KG14	8 - 1/4"	16,00	0,008	100	1-2 Tage	2,79 €	2,51
351KG38	8 - 3/8"	16,00	0,008	100	1-2 Tage	2,67 €	2,40
351KM14	8 - M 14 x 1,5	16,00	0,008	100	1-2 Tage	2,79 €	2,51
351KM16	8 - M 16 x 1,5	16,00	0,008	100	1-2 Tage	2,67 €	2,40



Schlauchstutzen mit Steckverbinder

Aufbau: Schlauchtülle mit Steckverbinder

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
352SB12	13 - RS 12 gebogen	16,00	0,040	100	1-2 Tage	6,30 €	5,67
352SG12	13 - RS 12 gerade	16,00	0,026	100	1-2 Tage	4,07 €	3,66



Schlauchverbinder Messing


Aufbau: Messing Doppel-Tülle für Schelleneinbindung.

Anwendung: Zum Verbinden und Reparieren von Schläuchen.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
488DN06	6	20,00	0,015	10	1-2 Tage	0,74 €	0,67
488DN08	8	20,00	0,025	10	1-2 Tage	0,98 €	0,88
488DN10	10	20,00	0,025	10	1-2 Tage	1,21 €	1,09
488DN13	13	20,00	0,044	10	1-2 Tage	1,91 €	1,72
488DN16	16	20,00	0,102	10	1-2 Tage	2,80 €	2,52
488DN19	19	20,00	0,102	10	1-2 Tage	3,29 €	2,96
488DN25	25	20,00	0,208	10	1-2 Tage	4,35 €	3,92
488DN32	32	16,00	0,351	10	1-2 Tage	6,90 €	6,21
488DN38	38	16,00	0,430	10	1-2 Tage	8,90 €	8,01
488DN50	50	16,00	0,709	10	1-2 Tage	15,80 €	14,22



Schlauchverbinder Acetal


Aufbau: Acetal Doppel-Tülle für Schelleneinbindung.

Anwendung: Zum Verbinden und Reparieren von Schläuchen.

Temperatur °C: -20 bis +60

Material Innen/Außen: Acetal

Farbe Innen/Außen: weiß



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
486V006	6	10,00	0,002	100	1-2 Tage	1,80 €	1,62
486V008	8	10,00	0,002	100	1-2 Tage	2,30 €	2,07
486V013	13	10,00	0,002	100	1-2 Tage	3,90 €	3,51
486V019	19	8,00	0,002	100	1-2 Tage	6,20 €	5,58



T-Stück Stahl verzinkt

Aufbau: T-Stück aus Stahl verzinkt, mit gerillten Schlauchstutzen.

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: Stahl verzinkt

Farbe Innen/Außen: gelb



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
471T006	5-6	16,00	0,007	10	1-2 Tage	5,70 €	5,13
471T010	9-10	16,00	0,007	10	1-2 Tage	6,20 €	5,58
471T012	11-12	16,00	0,007	10	1-2 Tage	8,80 €	7,92



T-Stück Acetal

Temperatur °C: -20 bis +60

Material Innen/Außen: Acetal

Farbe Innen/Außen: weiß



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
486008	8	10,00	0,004	100	1-2 Tage	4,10 €	3,69
486013	13	10,00	0,006	100	1-2 Tage	4,30 €	3,87
486019	19	8,00	0,016	100	1-2 Tage	6,40 €	5,76
486025	25	6,00	0,030	100	1-2 Tage	8,90 €	8,01



Innengewinde-Stutzen V4A DIN

Aufbau: Innengewinde-Schlauchverschraubung mit Überwurfmutter, glattem Stutzen und Sicherungsbund nach DIN, zur Einbindung mit Klemmschalen (KEIN Schelleneinband!).

Temperatur °C: +200

Material Innen/Außen: Edelstahl 1.4408

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: PU



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
474IG025	1" NW 25	16,00	0,120	10	1-2 Tage	24,10 €	21,69
474IG032	5/4" NW 32	16,00	0,190	10	1-2 Tage	27,50 €	24,75
474IG038	6/4" NW 38	16,00	0,270	10	1-2 Tage	35,20 €	31,68
474IG050	2" NW 50	16,00	0,380	10	1-2 Tage	48,50 €	43,65
474IG075	3" NW 75	16,00	0,936	10	10-14 Tage	94,50 €	85,05



Außengewinde-Stutzen V4A DIN

Aufbau: Außengewinde-Schlauchverschraubung mit glattem Stutzen und Sicherungsbund nach DIN, zur Einbindung mit Klemmschalen (KEIN Schelleneinband!) .

Temperatur °C: +200

Material Innen/Außen: Edelstahl 1.4408

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
474AG013	1/2" NW 13	16,00	0,063	10	1-2 Tage	13,80 €	12,42
474AG019	3/4" NW 19	16,00	0,103	10	1-2 Tage	14,10 €	12,69
474AG025	1" NW 25	16,00	0,154	10	1-2 Tage	12,40 €	11,16
474AG032	5/4" NW 32	16,00	0,204	10	1-2 Tage	23,30 €	20,97
474AG038	6/4" NW 38	16,00	0,277	10	1-2 Tage	29,50 €	26,55
474AG050	2" NW 50	16,00	0,405	10	1-2 Tage	31,40 €	28,26
474AG063	2 1/2" NW 63	16,00	0,611	10	1-2 Tage	53,50 €	48,15
474AG075	3" NW 75	16,00	0,880	10	1-2 Tage	80,00 €	72,00
474AG100	4" NW 100	16,00	1,770	10	1-2 Tage	136,60 €	122,94



Außengewinde-Stutzen Messing DIN

Aufbau: Außengewinde-Schlauchverschraubung mit glattem Stutzen und Sicherungsbund nach DIN, zur Einbindung mit Klemmschalen (KEIN Schelleneinband!)

Temperatur °C: +95

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475AG025	25 - 1"	10,00	0,148	16	10-14 Tage	7,60 €	6,84
475AG0252	25 - 2"	10,00	0,385	10	1-2 Tage	36,30 €	32,67
475AG032	32 - 5/4"	10,00	0,216	14	10-14 Tage	11,20 €	10,08
475AG038	38 - 6/4"	10,00	0,294	15	10-14 Tage	15,00 €	13,50
475AG050	50 - 2"	10,00	0,378	12	1-2 Tage	22,70 €	20,43
475AG075	75 - 3"	16,00	0,813	6	1-2 Tage	48,20 €	43,38
475AG100	100 - 4"	16,00	1,680	4	10-14 Tage	140,00 €	126,00



Kupplung Schlauchtülle

Aufbau: Pressluft-Einhandkupplung DN 7,2 mm mit Schlauchtülle, selbstsperrend, kompatibel mit allen Euro-Kupplung wie z.B. Rectus Serie 25/26.

Temperatur °C: -20 +95


Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
471KSL06	6	30,00	0,060	10	1-2 Tage	7,40 €	6,66
471KSL09	9	30,00	0,070	10	1-2 Tage	7,40 €	6,66
471KSL13	13	30,00	0,076	10	1-2 Tage	7,40 €	6,66



Kupplung Außengewinde

Aufbau: Pressluft-Einhandkupplung DN 7,2 mm mit Außengewinde, selbstsperrend, kompatibel mit allen Euro-Kupplung wie z.B. Rectus Serie 25/26.

Temperatur °C: -20 +95


Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
471KAG12	1/2"	30,00	0,087	10	1-2 Tage	7,80 €	7,02
471KAG14	1/4"	30,00	0,073	10	10-14 Tage	7,10 €	6,39
471KAG38	3/8"	30,00	0,076	10	1-2 Tage	7,10 €	6,39



Kupplung Innengewinde

Aufbau: Pressluft-Einhandkupplung DN 7,2 mm mit Innengewinde, selbstsperrend, kompatibel mit allen Euro-Kupplung wie z.B. Rectus Serie 25/26.

Temperatur °C: -20 +95


Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
471KIG14	1/4"	30,00	0,073	10	10-14 Tage	7,80 €	7,02



Stecknippel Schlauchtülle

Aufbau: Pressluft-Stecknippel DN 7,2 mm mit Schlauchtülle, kompatibel mit allen Euro-Kupplung wie z.B. Rectus Serie 25/26.


Temperatur °C: -20 +95

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
471SL06	6	30,00	0,015	10	1-2 Tage	1,32 €	1,19
471SL09	9	30,00	0,019	10	1-2 Tage	1,42 €	1,28
471SL13	13	30,00	0,024	10	1-2 Tage	1,98 €	1,78



Stecknippel Außengewinde

Aufbau: Pressluft-Stecknippel DN 7,2 mm mit Außengewinde, kompatibel mit allen Euro-Kupplung wie z.B. Rectus Serie 25/26.


Temperatur °C: -20 +95

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
471AG12	1/2"	30,00	0,041	10	1-2 Tage	3,75 €	3,38
471AG14	1/4"	30,00	0,021	10	10-14 Tage	1,88 €	1,69
471AG38	3/8"	30,00	0,026	10	1-2 Tage	2,21 €	1,99



Stecknippel Innenengewinde

Aufbau: Pressluft-Stecknippel DN 7,2 mm mit Innengewinde, kompatibel mit allen Euro-Kupplung wie z.B. Rectus Serie 25/26.

Temperatur °C: -20 +95

Material Innen/Außen: Messing

Farbe Innen/Außen: gold



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
471IG14	1/4"	30,00	0,024	10	10-14 Tage	1,86 €	1,67



Milch-Kegelstutzen + Mutter

Mutterteil

Aufbau: Milchrohrverschraubung, Kegelstutzen mit gerillter Schlauchtülle, Sicherungsbund und Nutmutter, zur Montage mit Klemmschalen oder Schellen sowie zum Verpressen.

Temperatur °C: +200

Material Innen/Außen: Edelstahl 1.4301

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
477MF25	25	16,00	0,340	10	1-2 Tage	50,40 €	45,36
477MF32	32	16,00	0,420	10	1-2 Tage	60,90 €	54,81
477MF38	38	16,00	0,520	10	1-2 Tage	73,30 €	65,97
477MF50	50	16,00	0,760	10	1-2 Tage	106,00 €	95,40
477MF65	65	16,00	1,250	10	1-2 Tage	161,60 €	145,44
477MF75	75	16,00	1,660	10	1-2 Tage	223,40 €	201,06



Milch-Gewindestutzen

Vaterteil mit Dichtring

Aufbau: Milchrohrverschraubung, Gewindestutzen mit gerillter Schlauchtülle, Sicherungsbund und Dichtring, zur Montage mit Klemmschalen oder Schellen sowie zum Verpressen.

Temperatur °C: +200

Material Innen/Außen: Edelstahl 1.4301

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
477MM25	25	16,00	0,180	10	1-2 Tage	52,30 €	47,07
477MM32	32	16,00	0,230	10	1-2 Tage	52,90 €	47,61
477MM38	38	16,00	0,320	10	1-2 Tage	56,70 €	51,03
477MM50	50	16,00	0,450	10	1-2 Tage	75,70 €	68,13
477MM65	65	16,00	0,750	10	1-2 Tage	123,70 €	111,33
477MM75	75	16,00	1,020	10	1-2 Tage	184,40 €	165,96



Dampf



Dampfverschraubung Innengewinde

Mutterteil

Aufbau: Hochdruck Schalenverschraubung mit Überwurfmutter, gerillter Schlauchtülle aus Stahl verzinkt und Messing Klemmschalen, inklusive Dichtung.

Eigenschaften: Nach der Inbetriebnahme der Schlauchleitung sollten die Schrauben noch einmal nachgezogen werden.

Temperatur °C: +200

Material Innen/Außen: Messing (MS58)

Farbe Innen/Außen: gold

Dichtung: Klingerit



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
478DIG013	13 - 1/2"	25,00	0,660	10	1-2 Tage	64,10 €	57,69
478DIG019	19 - 3/4"	25,00	0,680	10	1-2 Tage	71,00 €	63,90
478DIG025	25 - 1"	25,00	0,930	10	1-2 Tage	81,20 €	73,08
478DIG032	32 - 5/4"	25,00	0,930	10	1-2 Tage	100,80 €	90,72
478DIG50	50 - 2"	25,00	0,750	10	1-2 Tage	158,50 €	142,65



Dampfverschraubung Außengewinde

Vaterteil

Aufbau: Hochdruck Schalenverschraubung mit Außengewinde, gerillter Schlauchtülle aus Stahl verzinkt und Messing Klemmschalen.

Eigenschaften: Nach der Inbetriebnahme der Schlauchleitung sollten die Schrauben noch einmal nachgezogen werden.

Temperatur °C: +200

Material Innen/Außen: Stahl / Messing

Farbe Innen/Außen: gold



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
478DAG013	13 - 1/2"	25,00	0,447	10	1-2 Tage	50,10 €	45,09
478DAG019	19 - 3/4"	25,00	0,510	10	1-2 Tage	58,60 €	52,74
478DAG025	25 - 1"	25,00	0,650	10	1-2 Tage	69,40 €	62,46
478DAG032	32 - 5/4"	25,00	0,750	10	1-2 Tage	92,10 €	82,89



Dampf



Dampfverschraubung Boss Innengewinde

Mutterteil

Aufbau: Hochdruck Schlaucharmatur mit NPT-Innengewinde, System Boss, mit Überwurfmutter und gerillter Schlauchtülle mit Sicherungsbund aus Stahl verzinkt, ohne Klemmschalen.

Eigenschaften: Nach der Inbetriebnahme der Schlauchleitung sollten die Schrauben noch einmal nachgezogen werden.

Temperatur °C: +230

Material Innen/Außen: Stahl verzinkt

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
479IG050	13 - 1/2"	18,00	0,660	10	1-2 Tage	25,00 €	22,50
479IG075	19 - 3/4"	18,00	0,780	10	1-2 Tage	28,00 €	25,20



Dampf



Dampfverschraubung Boss Außengewinde

Mutterteil

Aufbau: Hochdruck Schlaucharmatur mit NPT-Außengewinde, System Boss, mit gerillter Schlauchtülle mit Sicherungsbund aus Stahl verzinkt, ohne Klemmschalen.

Eigenschaften: Nach der Inbetriebnahme der Schlauchleitung sollten die Schrauben noch einmal nachgezogen werden.

Temperatur °C: +230

Material Innen/Außen: Stahl verzinkt

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
479AG050	13 - 1/2"	18,00	0,450	10	1-2 Tage	10,00 €	9,00
479AG075	19 - 3/4"	18,00	0,530	10	1-2 Tage	13,00 €	11,70



Dampf



Klemmschale Boss

Mutterteil

Aufbau: Klemmschale für Hochdruck Schlaucharmatur System Boss, aus Stahl verzinkt.

Eigenschaften: Nach der Inbetriebnahme der Schlauchleitung sollten die Schrauben noch einmal nachgezogen werden.


Temperatur °C: +230

Material Innen/Außen: Stahl verzinkt

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
479K050	13 x 24-27	18,00	0,320	10	1-2 Tage	9,00 €	8,10
479K075	19 x 33-38	18,00	0,380	10	1-2 Tage	10,00 €	9,00



TC-Kupplung mit Schlauchstutzen

Aufbau: TC-Kupplung mit gerilltem Stutzen und Sicherungsbund für die wahlweise Einbindung mit Halbschalen nach DIN, Gelenkbolzenschellen oder Bandimex-Spannschellen.

Temperatur °C: +200

Normen: DIN 32676

Material Innen/Außen: Edelstahl AISI 316

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
467013	13	16,00	0,070	10	10-14 Tage	33,70 €	30,33
467019	19	16,00	0,090	10	10-14 Tage	30,80 €	27,72
467025	25	16,00	0,170	10	10-14 Tage	38,70 €	34,83
467032	32	16,00	0,180	10	10-14 Tage	35,90 €	32,31
467038	38	16,00	0,210	10	10-14 Tage	35,90 €	32,31
467050	50	16,00	0,310	10	10-14 Tage	45,20 €	40,68
467051	51	16,00	0,320	10	10-14 Tage	45,20 €	40,68
467063	63	16,00	0,570	10	10-14 Tage	130,80 €	117,72
467075	75	16,00	0,780	10	10-14 Tage	211,80 €	190,62
467076	76	16,00	0,810	10	10-14 Tage	211,80 €	190,62

TC-Verschlussklammer

Aufbau: TC-Verschlussklammer für TC-Kupplungen nach DIN 32676.

Temperatur °C: +200

Normen: DIN 32676

Material Innen/Außen: Edelstahl AISI 316

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
467K034	34	16,00	0,180	10	10-14 Tage	10,90 €	9,81
467K050	50,5	16,00	0,210	10	10-14 Tage	10,90 €	9,81
467K064	64	16,00	0,230	10	10-14 Tage	15,70 €	14,13
467K077	77	16,00	0,290	10	10-14 Tage	18,20 €	16,38
467K091	91	16,00	0,330	10	10-14 Tage	20,60 €	18,54
467K106	106	16,00	0,360	10	10-14 Tage	37,20 €	33,48



TC-Dichtung NBR weiß

Aufbau: NBR-Gummidichtung für TC-Kupplungen nach DIN 32676.


Temperatur °C: +200

Material Innen/Außen: NBR

Farbe Innen/Außen: weiß



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
467DN050	25	16,00	0,008	10	10-14 Tage	2,93 €	2,64
467DN064	50	16,00	0,011	10	10-14 Tage	3,53 €	3,18
467DN091	65	16,00	0,013	10	10-14 Tage	6,00 €	5,40
467DN106	80	16,00	0,017	10	10-14 Tage	7,70 €	6,93



TC-Dichtung EPDM

Aufbau: EPDM-Gummidichtung für TC-Kupplungen nach DIN 32676.


Temperatur °C: +200

Material Innen/Außen: EPDM

Farbe Innen/Außen: schwarz



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
467DE034	20	16,00	0,006	10	10-14 Tage	1,95 €	1,76
467DE050	40	16,00	0,008	10	10-14 Tage	2,93 €	2,64
467DE064	50	16,00	0,011	10	10-14 Tage	3,15 €	2,84
467DE091	65	16,00	0,014	10	10-14 Tage	4,35 €	3,92



Festflansch Stahl


Temperatur °C: +200

Material Innen/Außen: Stahl verzinkt

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
476FFS019	19	40,00	1,110	10	10-14 Tage	54,00 €	48,60
476FFS025	25	40,00	1,230	10	10-14 Tage	53,60 €	48,24
476FFS032	32	40,00	1,940	10	10-14 Tage	65,80 €	59,22
476FFS038	38	40,00	2,290	10	10-14 Tage	65,80 €	59,22
476FFS050	50	16,00	2,890	10	10-14 Tage	67,60 €	60,84
476FFS063	63	16,00	3,400	10	10-14 Tage	100,30 €	90,27
476FFS075	75	16,00	4,520	10	10-14 Tage	120,10 €	108,09
476FFS100	100	16,00	5,410	10	10-14 Tage	123,60 €	111,24
476FFS125	125	16,00	7,880	10	10-14 Tage	205,20 €	184,68
476FFS150	150	16,00	11,700	10	10-14 Tage	253,60 €	228,24
476FFS200	200	10,00	19,160	10	10-14 Tage	371,80 €	334,62



Losflansch Stahl

Aufbau: Losflansch Schlaucharmatur mit gerilltem Stutzen und Sicherungsbund für die wahlweise Einbindung mit Halbschalen nach DIN, Gelenkbolzenschellen oder Bandimex-Spannschellen.

Temperatur °C: +200


Normen: DIN 2817, EN 1092-1.

Material Innen/Außen: Stahl verzinkt

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
476LFS025	25	40,00	1,500	1	10-14 Tage	51,80 €	46,62
476LFS038	38	40,00	1,700	10	10-14 Tage	63,00 €	56,70
476LFS050	50	16,00	3,600	10	10-14 Tage	74,20 €	66,78
476LFS063	63	16,00	4,100	10	10-14 Tage	91,10 €	81,99
476LFS075	75	16,00	2,900	10	10-14 Tage	115,60 €	104,04
476LFS100	100	16,00	7,500	10	10-14 Tage	139,70 €	125,73
476LFS125	125	16,00	9,204	10	10-14 Tage	206,10 €	185,49
476LFS150	150	16,00	12,000	10	10-14 Tage	265,70 €	239,13



Festflansch V4A

Aufbau: Festflansch Schlaucharmatur mit gerilltem Stutzen und Sicherungsbund für die wahlweise Einbindung mit Halbschalen nach DIN, Gelenkbolzenschellen oder Bandimex-Spannschellen.

Temperatur °C: +200


Normen: DIN 2817, EN 1092-1.

Material Innen/Außen: Edelstahl 1.4408

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
476FFN076	76	16,00	5,500	10	10-14 Tage	348,10 €	313,29
476FFN100	100	16,00	5,500	10	10-14 Tage	494,20 €	444,78



Losflansch V4A

Aufbau: Losflansch Schlaucharmatur mit gerilltem Stutzen und Sicherungsbund für die wahlweise Einbindung mit Halbschalen nach DIN, Gelenkbolzenschellen oder Bandimex-Spannschellen.

Temperatur °C: +200

Normen: DIN 2817, EN 1092-1.

Material Innen/Außen: Edelstahl 1.4408

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
476LFN025	25	40,00	1,400	10	10-14 Tage	125,00 €	112,50
476LFN076	76	16,00	5,550	10	10-14 Tage	355,00 €	319,50
476LFN100	102	16,00	3,400	10	10-14 Tage	460,60 €	414,54



Bauer Set

Aufbau: Schnellkupplung System Bauer, Komplettsset bestehend aus Mutterteil und Vaterteil mit Schlauchstutzen für Schelleneinband, Dichtungsring und Hebelverschlussring.

Temperatur °C: +90


Material Innen/Außen: Stahl verzinkt

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: SBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
469S2	2" NW 50	10,00	1,158	50	1-2 Tage	24,90 €	22,41
469S3	3" NW 75	10,00	1,737	50	1-2 Tage	38,30 €	34,47
469S4	4" NW 100	10,00	2,316	50	1-2 Tage	60,40 €	54,36



Bauer Kugel + Hebel

Aufbau: Schnellkupplung System Bauer, Vatterteil mit Schlauchstutzen für Schelleneinband und Hebelverschlussring.

Temperatur °C: +90

Material Innen/Außen: Stahl verzinkt

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
469K2	2" NW 50	10,00	0,382	50	1-2 Tage	15,70 €	14,13
469K3	3" NW 75	10,00	0,573	50	1-2 Tage	24,90 €	22,41
469K4	4" NW 100	10,00	0,764	50	1-2 Tage	39,00 €	35,10



Bauer Becher + Nippel

Aufbau: Schnellkupplung System Bauer, Mutterteil mit Schlauchstutzen für Schelleneinband und Dichtungsring.

Temperatur °C: +90


Material Innen/Außen: Stahl verzinkt

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: SBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
469B2	2" NW 50	10,00	0,352	50	1-2 Tage	8,40 €	7,56
469B3	3" NW 75	10,00	0,528	50	1-2 Tage	12,00 €	10,80
469B4	4" NW 100	10,00	0,704	50	1-2 Tage	19,30 €	17,37



Bauer Gummiring

Aufbau: O-Ring für Schnellkupplung System.

Temperatur °C: +90


Material Innen/Außen: SBR

Farbe Innen/Außen: schwarz

Dichtung: SBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
469G2	2"	10,00	0,022	50	1-2 Tage	0,80 €	0,72
469G3	3"	10,00	0,033	50	1-2 Tage	1,30 €	1,17
469G4	4"	10,00	0,044	50	1-2 Tage	2,10 €	1,89



Mörtelkupplung Mutterteil Schlauch

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Temperguss, gelb verzinkt, Mutterteil mit Schlauchtülle, Stahlhebel und NBR-Dichtring, System 22 mm.

Eigenschaften: Zum Einbinden mit Schlauchschellen.

Anwendung: Mörtelkupplung für die Bauindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Stahl

Farbe Innen/Außen: gelb

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
464MSL025	25	50,00	0,790	10	10-14 Tage	23,30 €	20,97
464MSL035	35	50,00	0,950	10	1-2 Tage	20,90 €	18,81
464MSL050	50	50,00	1,480	10	1-2 Tage	30,00 €	27,00



Mörtelkupplung Vaterteil Schlauch

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Temperguss, gelb verzinkt, Vaterteil mit Schlauchtülle, System 22 mm.

Eigenschaften: Zum Einbinden mit Schlauchschellen.

Anwendung: Mörtelkupplung für die Bauindustrie.


Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Stahl

Farbe Innen/Außen: gelb



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
464VSL025	25	50,00	0,340	10	1-2 Tage	9,80 €	8,82
464VSL035	35	50,00	0,520	10	1-2 Tage	11,70 €	10,53
464VSL050	50	50,00	0,790	10	1-2 Tage	18,00 €	16,20



Mörtelkupplung Vaterteil IG

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Temperguss, gelb verzinkt, Vaterteil mit BSPP-Innengewinde, System 22 mm.

Eigenschaften: Zum Einbinden mit Schlauchschellen.

Anwendung: Mörtelkupplung für die Bauindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Material Innen/Außen: Stahl

Farbe Innen/Außen: gelb



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
464VIG100	1" DN25	50,00	0,340	10	1-2 Tage	9,60 €	8,64
464VIG125	5/4" DN35	50,00	0,460	10	1-2 Tage	11,70 €	10,53
464VIG200	2" DN50	50,00	0,680	10	1-2 Tage	13,60 €	12,24