



## Arianna/TPU/20

Polyurethan Wasser- und Druckluftschlauch

Aufbau: Universalschlauch mit schwarzer PU-Seele,

Gewebeeinigen und blauer PVC/PU-Decke.

**Eigenschaften**: Kälteflexibel, formstabil und verschleißfest, mit guter Öl- und Benzinbeständigkeit und leichter Säure- und

Laugenbeständigkeit.

**Anwendung**: Wasser, pneumatische Werkzeuge, Druckluft, Schädlingsbekämpfungsmittel, Dünge- und Pflanzschutzmittel,

Haspelschlauch für Druckluftaufroller und

Druckluftschlauchtrommel.

Temperatur °C: -30 bis +80

Material Innen/Außen: PU / PU-PVC Farbe Innen/Außen: schwarz/blau

Einlage/Spirale: Gewebe

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
638006	6	10	100	20,00	50	0,070	1-2 Tage	1,62 €
638008	8	12	100	20,00	65	0,085	1-2 Tage	2,00€
638010	10	14.5	100	20.00	80	0.115	1-2 Tage	2.79 €

